

LOWKEY604 IP68

Le clavier lavable LowKey604 médical est principalement conçu pour être utilisés dans des environnements industriels et médicaux difficiles, tels que les postes de travail médicaux partagés, les chariots médicaux mobiles, les équipements de diagnostic, les salles d'opération, les laboratoires, les hôpitaux, les cliniques, les centres dentaires, les centres de dialyse, les pharmacies, les postes de travail graisseux, etc. Nettoyage facile et efficace.

Ce clavier offre une polyvalence de taille normale d ans un design robuste et compact, avec la commodité supplémentaire d'un pavé numérique intégré. Conçu de protection IP68 contre la poussière, l'eau et les liquides corrosifs.


Domaines d'applications:

MÉDICAL : laboratoires, hôpitaux, cliniques, dentistes, tels que chariots, équipements de diagnostic, salles d'opération, centres de dialyse, etc ..

MANUTENTION : clavier mobile, saisie de données, chaîne de montage, etc.

MILITAIRE: armée de terre, marine, armée de l'air. INDUSTRIEL: automatisation industrielle, pharmaceutique, pétrole et gaz, alimentation et boissons, environnements de fabrication propres ou sales, entrepôts.







Clavier médical en silicone antibactérien lavable IP68

- Le clavier offre une polyvalence de taille normale dans un design compact et robuste, une construction robuste pour une fonctionnalité fiable. Clavier numérique intégré.
 - touches rapides: verrouillage clavier impression calculatrice mis en veille
 - Les touches d'une hauteur de 1 mm, facilitent le nettoyage, mais empêche également les micro-organismes nuisibles de se loger et offrant un effet tactile très souple.
 - -- Clavier filaire étanche antibactérien IP68 en silicone.
 - Facile à nettoyer, il peut être lavé avec des lingettes de qualité hospitalière.
 - Connexion: USB
- Les touches Clean-Lock empêchent l'envoi de données pendant que le clavier est essuyé, ce qui permet à l'utilisateur de nettoyer à tout moment avec un temps d'arrêt minimal.
 - Frappe silencieuse à faible bruit.



Tel: (33) 4 77 83 77 03 Web site: www.adpz.fr



LOWKEY604 IP68

Spécifications techniques

Touches 104 touches + 4 touches multimédia avec fonction verrouillage clavier

Interface USB

Couleur Blanc médical

Matériaux 100% silicone, sans latex et boitier 100% ABS

Poids et dimensions 610g - 443 x 131 x 16mm

Niveau d'étanchéité IP68 lavable

Technologie de contact Carbone dur /PCB carbone dur

Cycles de communication 8 millions d'actionnements

Longueur de câble 1.8m + capsule silicone pour USB

Température de fonctionnement -10°C à +55°C

Température de stockage -20°C à +65°C

Comptabilité DOS/Windows95/98/NT/ME/2000/2003/XP/Vista/7, Linux, Unix, Mac

OSX

Certification FCC, CE, RoHS, IP68, Antibacterial, IEC/EN60601-1

Garantie 2 ans

